

נספח הערכת נזקים בתפוחי אדמה

לעונת 2026/2027

הערכת הנזקים בתפוחי אדמה תתבסס על טבלת יבולים נורמטיביים לזני תפוחי אדמה לפי חלוקה לשלוש קבוצות זנים: בכירים, בינוניים ואפילים בה יפורט לכל זן, יבול נורמטיבי בטון לדונם וקצב צבירת היבול היומית בק"ג לדונם.

ביקור ראשון:

יתבצע מיד לאחר קבלת הודעת הנזק בו יקבע המעריך את הנתונים הבאים:

1. היבול בפועל בחלקה הניזוקה בעת הנזק.

2. אחוז הפגיעה בעלווה.

3. אחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלה.

נתונים אלו ישמשו לשם קביעת פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה, והיבול המירבי החסר הצפוי למגדל:

פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה =

היבול הנורמטיבי על פי טבלת יבולים נורמטיביים.

למעט במקרים בהם בסמוך לנזק היבול בפועל בחלקה הניזוקה נמוך ביותר מ- 15% מהיבול הצפוי על פי טבלת היבולים הנורמטיביים. במקרה כזה יתוקן פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה בהתאם לאחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלת היבולים הנורמטיביים.

היבול המירבי החסר הצפוי למגדל =

אחוז הפגיעה בעלווה x מספר הימים עד לאסיף x צבירת היבול היומית לפי הטבלה (רק במקרים בהם נקבע כי יש סטייה מנתוני הגידול בטבלה תחושב צבירת היבול היומית לפי אחוז הסטייה).

ביקור שני:

יערך בזמן האסיף לאחר קבלת ההודעה מהמגדל על מועד אסיף ובו יקבע המעריך:

1. היבול לאסיף .

2. אחוז הנזק = פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה פחות היבול לאסיף (אך בכל מקרה לא יותר מהיבול המירבי החסר הצפוי למגדל בתוספת 10%) לחלק ליבול הנורמטיבי.

הערות:

השפעת אחוז הפגיעה בעלווה על פחיתה מירבית של היבול בתקופת צבירת היבול.
בתקופת הסתיו יתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בהתאם לעוצמת הפגיעה בעלווה כדלקמן:

אחוז הפגיעה בעלווה בחלקה	אחוז פגיעה מתוקן
15%-0%	0%
20%-16%	15%
70%-21%	70%-21% (ללא תיקון)
מעל 70%	100%

בתקופת האביב יתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בהתאם לעוצמת הפגיעה בעלווה כדלקמן:

אחוז הפגיעה בעלווה בחלקה	אחוז פגיעה מתוקן
20%-0%	0%
100%-21%	(ללא תיקון)

1. קביעת אחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלה - כאשר לפי הערכת המעריך היבול בחלקה נמוך מעל ל-15% מהיבול לפי הטבלה יקבע אחוז הסטייה לפי היחס בין היבול בחלקה בפועל בזמן הנזק לבין היבול האמור להימצא בחלקה על פי הטבלה. במקרה זה יקבע היבול בחלקה בפועל על ידי דגימה שלא תפחת מחמישה מדגמים אקראיים, באורך של 2 מטר שורה.

2. זנים שלא מופיעים בטבלה - תקבע שייכותם לקבוצת הזנים הבכירים, האפילים או הבינוניים על סמך המקובל בענף.

3. תיקון היבול הנורמטיבי – בהתאם לאמור בחוזה הביטוח, ובכפוף לבקשת המבוטח מראש ובכתב, רשאית קנט על פי החלטתה הבלעדית ובתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח על ידי המבוטח, לבטח את המבוטח על פי יבול תפוחי האדמה הממוצע לדונם בארבע העונות הרצופות והסמוכות שקדמו לתקופת הביטוח, בהתאם לזן, לתקופה ולשיטת הגידול הרלוונטיים.

במקרה כזה, החישובים יעשו לפי נתוני הגידול של המגדל, בדרך של הכפלת קצב הצבירה היומית ביחס שבין נתוני היבול של המגדל לבין נתוני היבול בטבלה.

טבלת יבולים נורמטיביים לעונת הסתיו והחורף
(זריעות 1.8 עד 15.12)
למעט תפוח אדמה זעיר

שם הזן **	יבול נורמטיבי טון/דונם*	ימי גידול	קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם תקופה א'	קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם תקופה ב'
(1) אפילים	4.0	120	65	25
סיפרה	4.0	120	65	25
אנאבל	4.0	120	50	50
מוצרט	4.0	120	62	30
(2) בכירים	3.6	110	60	30
ויולדי	3.6	110	64	20
וינסטון	3.8	110	65	27
שרלוט	3.2	115	51	26
(3) בינוניים	3.6	115	57	30
ילי (ג'לי)	3.8	115	50	50
מריס פייפר	3.6	115	51	42
רוזנה	3.8	115	60	32
ניקולה	3.5	115	55	30
רודיאן, ראטה	3.2	115	51	26
קנברה, סאנדר	3.6	115	51	26

(1) זנים אפילים:

- אינווטור
- וואלור
- אלפא
- מונדיאל
- אלפה (ELFE)
- מרקז
- דיפלה
- גנדו
- קינג אדוארד
- קרה
- רומנס
- שופן
- שיפודי
- תומנסה

(2) זנים בכירים:

- אלמרה
- לה פרלה
- אקסקוויזה
- לידי קריסטל
- בפנה
- סנה
- זורבה

(3) זנים בינוניים:

- אורסט
- ג'ורג'ינה
- אליאנס
- דזירה
- אריזונה
- דיטה
- בליני
- הרמס
- במבינו
- וואלרה
- לה בלה
- ברוק
- גונדה
- ליאנדרה
- לידי רוזטה
- מירבל
- ממפיס
- מניטו
- מריס פייר
- נייטה
- סמיט קומט
- סנטה
- ספארי
- קוליברי
- רגינה

ימי גידול:

מזריעה עד להצצה - כ-20 ימים
 מהצצה לתחילת צבירת יבול - כ-20 ימים
 תקופה א' - מגיל 40 ימים עד גיל 90 ימים
 תקופה ב' - מגיל 90 ימים עד סיום ימי הגידול

* בגידול אורגני יחושב היבול לפי 75% מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר נתונים אישיים.

** שייכות זן תפוא שאינו מופיע ברשימות לאחת מקבוצת הגידול המפורטות לעיל (בכיר, אפיל או בינוני), יקבע על סמך המקובל בענף.

טבלת יבולים נורמטיביים לעונת האביב
(זריעות 16.12 עד 28.2)
למעט תפוח אדמה זעיר

שם הזן **	יבול נורמטיבי טון/דונם*	ימי גידול	קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם תקופה א'	קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם תקופה ב'
(1) אפילים	5.5	130	90	48
סיפרה	5.5	130	90	48
מוצרט	4.6	130	86	28
מונדיאל, וואלור	6.0	130	100	50
(2) בכירים	4.6	110	90	50
ויוולדי, וינסטון	4.8	110	90	60
(3) בינוניים	4.3	120	70	50
דזירה	5.3	120	80	70
דזירה לתעשייה	5.0	150	50	50
רוזנה, ילי (גלי),	4.9	120	70	70
קנברה, רודיאו	4.8	130	60	60

(1) זנים אפילים:

- אינווטור
- אנאבל
- אלפא
- אלפה (ELFE)
- סנטנה
- דיפלה
- קינג אדוארד
- מרקז
- שופן
- ננדו
- שיפודי
- קרה
- תומנסה

(2) זנים בכירים:

- אלמרה
- בפנה
- לה פרלה
- אלמרה
- אקסקוויזה
- זורבה
- לידי קריסטל
- שרלוט.

(3) זנים בינוניים:

- אורסט
- ג'ורג'ינה
- מניטו
- סנטה
- אליאנס
- דיטה
- מרב
- ספארי
- אריזונה
- הרמס
- מריס פייפר
- קוליברי
- בליני
- לה בלה
- מריס פייפר
- ראטה
- במבינו
- ליאנדרה
- נייטה
- ברוק
- לידי רוזטה
- ניקולה
- סמיט קומט
- גונדה
- ממפיס

ימי גידול: מזריעה עד להצצה - כ-30 ימים
 מהצצה לתחילת צבירת יבול - כ-20 ימים
 תקופה א' - מגיל 50 ימים ועד גיל 90 ימים
 תקופה ב' - מגיל 90 ימים ועד סיום ימי הגידול

* בגידול אורגני יחושב היבול לפי 75% מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר נתונים אישיים.

** שייכות זן תפוח"א שאינו מופיע ברשימות לאחת מקבוצת הגידול המפורטות לעיל (בכיר, אפיל או בינוני), יקבע על סמך המקובל בענף.

טבלת יבולים נורמטיביים לתפוח אדמה זעיר

שם הזן	יבול נורמטיבי טון/דונם*	ימי גידול	קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם
ניקולה	2.5	80	62
(1) יתר הזנים	2.0	80	50

(1) אקסקוויזה

במבינו

מריס פייר

שרלוט.

ימי גידול: מזריעה עד להצצה - כ-30 ימים

מהצצה לתחילת צבירת יבול - כ-10 ימים

* בגידול אורגני יחושב היבול לפי 75% מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר נתונים אישיים.